



Anclajes / Anchors / Âncoras

MO-AC

Accesorios para cartuchos de mortero.
Accessories for chemical cartridges.
Acessórios para cartuchos químicos.

Pistolas aplicadoras / Gun



CÓDIGO CODE	MODELO MODEL	EMBALAJE / QUANTITY / EMBALAGEM		€/1 PC
MOPISTO	Manual 400 ml.	1	-	32,99
MOPI SPR	NEW Profesional / Professional / Profissional 400 ml.	1	-	60,95
MOPISSI	Silicona / Silicone 300 ml.	1	-	8,51
MOPI SPURE	NEW Side By Side - 385 ml.	1	-	63,39

Cánulas mezcladoras y varios Mixer nozzle and others Cânulas misturadoras e vários



CÓDIGO CODE	ARTÍCULO ITEM / ARTIGO	EMBALAJE / QUANTITY / EMBALAGEM		€/1 PC
MOBOMBA	Bomba Sopladora / Blow pump / Bomba para soprar	1	-	9,34
MORCANU	NEW Cánula / Nozzle / Cânula 150 - 300 - 400 ml.	12	75	0,75
MORCAPU	NEW Cánula / Nozzle / Cânula 385 ml.	12	75	1,05
MOEMPUJ	Empujador / Extension / Adaptador 150 ml.	1	-	1,00
MORCEPKIT	NEW Kit cepillo / brush / escoba (1 x Ø15 - 1 x Ø20 - 1 x Ø30)	1	-	58,30

Tamices nylon Plastic sleeve / Tamis em nylon



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	EMBALAJE / QUANTITY / EMBALAGEM		€/100 PC
MOTN12050	12 x 50	10	-	30,19
MOTN15085	15 x 85	10	-	26,75
MOTN15130	15 x 130	10	-	29,56
MOTN20085	20 x 85	10	-	30,07

Tamices metálicos Metal sleeve / Tamis metálico



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	EMBALAJE / QUANTITY / EMBALAGEM		€/100 PC
MOTM12100	12 x 1.000	10	10	1.312,50
MOTM16100	16 x 1.000	5	5	1.500,00
MOTM22100	22 x 1.000	5	5	1.750,00

Tamices roscados / Steel net bushes Tamizes enroscados zincados



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	EMBALAJE / QUANTITY / EMBALAGEM		€/100 PC
ZINCADO / ZINC PLATED				
MOTRO08	M-8 / 12 x 80	12	540	103,28
MOTRO10	M-10 / 14 x 80	12	288	127,89
MOTRO12	M-12 / 16 x 80	12	288	152,33

Espárragos roscados / Stud bolt Parafusos canelados enroscados



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	EMBALAJE / QUANTITY / EMBALAGEM		€/100 PC
BICROMATADO / YELLOW ZINC PLATED				
MOES06070	M-6 x 70	12	540	40,45
MOES08110	M-8 x 110	12	288	61,68
MOES10115	M-10 x 115	12	144	81,53
MOES12110	M-12 x 110	12	144	109,20

Nuevos Anclajes Químicos

- Versatilidad
- Sencillez de uso

New Chemical Anchors

- Versatility
- Easy to use

Novas Buchas Químicas

- Versatilidade
- Simplicidade de uso



MOPOSE

Al ser un producto sin estireno, evita el olor penetrante y no es tóxico. Menores riesgos para el medio ambiente. Alta capacidad de carga. Adecuado para instalación en bajas temperaturas.

Styrene-free, odourless and not toxic. Environmentally kind. High load capacity. Suitable for installation at low temperatures.

Sendo um produto sem estireno, evita o odor penetrante e não é tóxico. Menores riscos para o meio ambiente. Alta capacidade de carga. Adequado para instalação a baixas temperaturas.

Mínima retracción al curado. Elevada capacidad de carga. Adecuado para instalación en temperaturas elevadas. Alta resistencia a los agentes químicos. Mayores tiempos de curado. Permite la fijación de varillas de grandes diámetros.

Minimum retraction while drying. High load resistance. Suitable for installation at low temperatures. High resistance to chemical agents. Longer drying time. Suitable for installation of big-diameter rods.

Retracção mínima a cura. Elevada capacidade de carga. Adequado para instalação a temperaturas elevadas. Alta resistencia a los agentes químicos. Maiores tempos de cura. Permite a fixação de pernos de grandes diámetros.



MOPURE



MOPOLY

Aplicación general en ladrillo hueco / macizo. Versión más económica. Adecuado para instalación en bajas temperaturas. Formato 150 ml para pequeños consumos.

General application for hollow / solid bricks. Cheaper version. Suitable for installation at low temperatures. 150 ml format for small uses.

Apliação geral em azulejo oco / maciço. Versão mais económica. Adequado para instalações a baixas temperaturas. Formato de 150 ml para pequenos consumos.



MOEPSE

Al ser un producto sin estireno, evita el olor penetrante y no es tóxico. Menores riesgos para el medio ambiente. Alta capacidad de carga. Adecuado para instalación en bajas temperaturas. Elevada resistencia a los agentes químicos. Homologaciones europeas para espárrago bicromatado y acero inoxidable.

Styrene-free, odourless and not toxic. Environmentally kind. High load capacity. Suitable for installation at low temperatures. High resistance to chemical agents. European homologations for zinc plated and stainless-steel stud bolts.

Sendo um produto sem estireno, evita o odor penetrante e não é tóxico. Menores riscos para o meio ambiente. Alta capacidade de carga. Adequado para instalação a baixas temperaturas. Elevada resistencia a los agentes químicos. Hologações europeias para os pernos bicromatados e inoxidáveis.

MOEPOX

Aplicación general en hormigón y/o piedra. Alta capacidad de carga. Menor retracción durante el curado: mayores cargas. Adecuado para instalación en bajas temperaturas.

General application for concrete and/or stone. High load capacity. Smaller retraction while drying: bigger loads permitted. Suitable for installation at low temperatures.

Apliação geral em betão e/ou pedra. Alta capacidade de carga. Menor retracção durante a cura: maiores cargas. Adequado para instalação a baixas temperaturas.

Al ser un producto sin estireno, evita el olor penetrante y no es tóxico. Menores riesgos para el medio ambiente. Adecuado para instalación en bajas temperaturas. Elevada resistencia a los agentes químicos. Elevada capacidad de carga. Homologaciones europeas para espárrago bicromatado y acero inoxidable.

Styrene-free, odourless and not toxic. Environmentally kind. High load capacity. Suitable for installation at low temperatures. High resistance to chemical agents. European homologations for zinc plated and stainless-steel stud bolts.

Sendo um produto sem estireno, evita o odor penetrante e não é tóxico. Menores riscos para o meio ambiente. Adequado para instalação a baixas temperaturas. Elevada resistencia a los agentes químicos. Elevada capacidade de carga. Hologações europeias para os pernos bicromatados e inoxidáveis.



MOVISE





Anclajes / Anchors / Âncoras

ANFA




Anclaje para andamios y fachadas.
Scaffolding anchoring.
Âncoras para andaimes e fachadas.

AN-23

Diámetro ojo 23 mm

Eye diameter 23 mm / Diâmetro do olho 23 mm




CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	Ø BROCA DRILL	PROF. ANCLAJE PLUG DEPTH PROF. DA ÂNCORA	PROF. BROCA HOLE DEPTH	EMBALAJE / QUANTITY EMBALAGEM		€/100 PCS
ANFA2312	12 x 120	14	120	Min. 130	20	80	133,48
ANFA2316	12 x 160	16	160	Min. 170	10	30	169,36

AN-51

Diámetro ojo 51 mm


Eye diameter 51 mm / Diâmetro do olho 51 mm



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	Ø BROCA DRILL	PROF. ANCLAJE PLUG DEPTH PROF. DA ÂNCORA	PROF. BROCA HOLE DEPTH	EMBALAJE / QUANTITY EMBALAGEM		€/100 PCS
ANFA5114	12 x 140	16	140	Min. 150	20	60	204,24
ANFA5116	12 x 160	16	160	Min. 170	20	60	218,01
ANFA5120	12 x 200	16	200	Min. 210	20	40	244,41
ANFA5124	12 x 240	16	240	Min. 250	20	40	269,52

TC-SO

Taco nylon / Nylon plug / Cavilha de nylon



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	Ø BROCA DRILL	EMBALAJE / QUANTITY / EMBALAGEM	€/100 PCS
TCSO14080	Ø 14 x 80	14	20 / 240	21,85
TCSO14100	Ø 14 x 100	14	20 / 240	39,30
TCSO14130	Ø 14 x 130	14	20 / 240	42,92
TCSO14160	Ø 14 x 160	14	20 / 120	48,38
TCSO16140	Ø 16 x 140	16	20 / 120	94,76
TCSO16160	Ø 16 x 160	16	20 / 80	100,91
TCSO16200	Ø 16 x 200	16	20 / 60	104,16
TCSO16240	Ø 16 x 240	16	20 / 40	118,46

AN-50

Diámetro ojo 50 mm

Eye diameter 50 mm / Diâmetro do olho 50 mm



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	Ø BROCA DRILL	PROF. ANCLAJE PLUG DEPTH PROF. DA ÂNCORA	PROF. BROCA HOLE DEPTH	EMBALAJE / QUANTITY EMBALAGEM		€/100 PCS
ANFA5021	M-10 x 210	16	120	Min. 130	10	30	648,13
ANFA5027	M-10 x 270	16	170	Min. 180	10	20	652,88

AN-50 CT

50 mm. con cápsula de Zamak M-10

Assembled with Zamak shield M-10

50 mm. Montada com cápsula zamak M-10



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	Ø BROCA DRILL	PROF. ANCLAJE PLUG DEPTH PROF. DA ÂNCORA	PROF. BROCA HOLE DEPTH	EMBALAJE / QUANTITY EMBALAGEM		€/100 PCS
ANFAZ5021	M-10 x 210	16	120	Min. 130	10	20	591,63
ANFAZ5027	M-10 x 270	16	170	Min. 180	10	20	591,63

AN-TA

Tapón tapa-agujeros

Cap for wallplug holes / Bucha para tapar furos



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	Ø BROCA DRILL	EMBALAJE / QUANTITY / EMBALAGEM	€/100 PCS
ANFATA37B	14 x 37	14	100 / 600	17,58
ANFATA70B	14 x 70	14	100 / 300	21,91

Hasta fin de existencias
Availability: end of stock
Disponibilidade: até acabar o estoque

NEW

Andaje Indemoll para fijación en elementos huecos. Zincado.
Hollow wall anchor for use in hollow elements. Zinc plated.
Âncora indemoll para fixar em elementos ocios. Zincada.



IN

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	Ø mm	ESPEJOR A FIJAR FIXTURE THICKNESS ESPESSURA A FIXAR	EMBALAJE / QUANTITY EMBALAGEM	€/100 PCS
INCO425	M-4 x 25	8	1-4	100 2.400	15,19
INCO438	M-4 x 38	8	3-9	100 1.200	16,25
INCO445	M-4 x 45	8	8-15	100 1.200	17,50
INCO452	M-4 x 52	8	16-21	100 1.200	19,02
INCO465	M-4 x 65	8	32-38	100 1.200	21,73
INCO545	M-5 x 45	10	5-13	100 1.200	22,34
INCO558	M-5 x 58	10	5-16	100 600	24,51
INCO571	M-5 x 71	10	16-32	100 600	27,41
INCO588	M-5 x 88	10	32-45	100 600	33,52
INCO645	M-6 x 45	12	5-13	100 1.200	26,77
INCO658	M-6 x 58	12	5-16	100 600	31,12
INCO671	M-6 x 71	12	16-32	100 600	35,18
INCO688	M-6 x 88	12	32-45	100 600	39,31

IN-CO

Con tornillo / With screw / Com parafuso



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	Ø mm	ESPEJOR A FIJAR FIXTURE THICKNESS ESPESSURA A FIXAR	EMBALAJE / QUANTITY EMBALAGEM	€/100 PCS
INSI425	M-4 x 25	8	1-4	100 2.400	10,71
INSI438	M-4 x 38	8	3-9	100 1.200	11,64
INSI445	M-4 x 45	8	8-15	100 1.200	12,66
INSI452	M-4 x 52	8	16-21	100 1.200	13,57
INSI465	M-4 x 65	8	32-38	100 1.200	16,15
INSI545	M-5 x 45	10	5-13	100 1.200	14,97
INSI558	M-5 x 58	10	5-16	100 600	17,55
INSI571	M-5 x 71	10	16-32	100 600	19,48
INSI588	M-5 x 88	10	32-45	100 600	22,17
INSI645	M-6 x 45	12	5-13	100 1.200	18,14
INSI658	M-6 x 58	12	5-16	100 600	22,17
INSI671	M-6 x 71	12	16-32	100 600	24,84
INSI688	M-6 x 88	12	32-45	100 600	32,58
INSI871	M-8 x 71	12	16-32	100 600	43,12

IN-SI

Sin tornillo / Without screw / Sem parafuso



CÓDIGO CODE	DEFINICIÓN DEFINITION / DEFINIÇÃO	EMBALAJE / QUANTITY / EMBALAGEM	€/100 PCS
INPISANIN NEW	Pistola / Gun	1 13	1.480,25
INPINZANI	Pinza / Pliers / Pinça	1 25	556,61

IN-PI

Útiles de colocación
Setting tools / Ferramentas de colocação



INPINZANI



NEW

INPISANIN



Anclajes / Anchors / Âncoras


TCA



Taco nylon. Poliamida 6.6.
Nylon plug. Polyamide 6.6.
Âncora nylon. poliamida 6.6.

TC-2A

Taco de nylon para hormigón + Tornillo avellanado
Nylon plug for concrete + Countersunk head wood screw
Cavilha de nylon para betão + parafuso de cabeça escariada



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	ESPEJOR A FIJAR FIXTURE THICKNESS ESPESSURA A FIXAR	EMBALAJE / QUANTITY / EMBALAGEM		€/100 PCS
TC2A06060	06 x 060	30	100	1.200	14,05
TC2A08060	08 x 060	20	100	600	17,74
TC2A08080	08 x 080	40	100	600	22,65
TC2A08100	08 x 100	60	100	400	25,80
TC2A08120	08 x 120	80	100	400	30,72
TC2A10065	10 x 065	20	100	400	33,80
TC2A10080	10 x 080	35	100	400	35,88
TC2A10100	10 x 100	55	100	300	41,75
TC2A10115	10 x 115	70	100	300	49,19
TC2A10135	10 x 135	90	100	300	54,43
TC2A10160	10 x 160	115	100	200	67,37

TC-6A

Taco de alta expansión para materiales huecos + Tornillo avellanado / High expansion nylon plug for hollow bricks + countersunk head wood screw / Cavilha de grande expansão para materiais ocios + parafuso de cabeça escariada



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	ESPEJOR A FIJAR FIXTURE THICKNESS ESPESSURA A FIXAR	EMBALAJE / QUANTITY / EMBALAGEM		€/100 PCS
TC6A08080	08 x 080 Universal	15	100	600	28,72
TC6A08100	08 x 100 Universal	35	100	400	30,56
TC6A08120	08 x 120 Universal	55	100	400	33,29
TC6A08140	08 x 140 Universal	75	100	400	38,48
TC6A10100	10 x 100	25	100	300	43,92
TC6A10120	10 x 120	40	100	300	54,21
TC6A10140	10 x 140	60	100	300	60,20
TC6A10160	10 x 160	85	100	200	68,09
TC6A10200	10 x 200	125	100	100	144,00

TC-6E


Taco de alta expansión para materiales huecos + Tornillo hexagonal / High expansion nylon plug for hollow bricks + hexagon head wood screw / Cavilha de grande expansão para materiais ocios + parafuso hexagonal





CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	ESPEJOR A FIJAR FIXTURE THICKNESS ESPESSURA A FIXAR	EMBALAJE / QUANTITY / EMBALAGEM		€/100 PCS
TC6E08080	08 x 080	15	100	600	28,86
TC6E08100	08 x 100	35	100	400	32,47
TC6E08120	08 x 120	55	100	300	34,79
TC6E08140	08 x 140	75	100	300	40,03
TC6E10100	10 x 100	25	100	300	53,56
TC6E10120	10 x 120	40	100	300	58,30
TC6E10140	10 x 140	60	100	200	62,12
TC6E10160	10 x 160	85	100	200	71,93
TC6E10200	10 x 200	125	100	100	144,20



Taco clavable, premontado, tornillo rosca arpón. Poliamida 6.6.
Hammerfix assembled anchor, saw-tooth thread. Polyamide 6.6.
Cavilha para encravar, de pré-montagem, com parafuso arpão de rosca. Poliamida 6.6.





TC

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	ESPEJOR A FIJAR FIXTURE THICKNESS ESPESSURA A FIXAR	EMBALAJE / QUANTITY / EMBALAGEM		€/100 PCS
					
TCCA05025	05 x 025	5	100	2.400	4,04
TCCA05030	05 x 030	5	100	2.400	4,20
TCCA05035	05 x 035	10	100	2.400	4,54
TCCA05050	05 x 050	25	100	1.200	5,83
TCCA06035	06 x 035	10	100	1.200	5,71
TCCA06040	06 x 040	10	100	1.200	5,74
TCCA06050	06 x 050	20	100	1.200	7,07
TCCA06060	06 x 060	30	100	1.200	7,82
TCCA06070	06 x 070	40	100	1.200	8,99
TCCA08060	08 x 060	20	100	600	12,31
TCCA08080	08 x 080	40	100	600	15,30
TCCA08100	08 x 100	60	100	600	18,29
TCCA08120	08 x 120	80	100	400	21,41
TCCA08140	08 x 140	100	100	300	25,53

TC-CA

Cabeza avellanada
Countersunk head / Cabeça escariada





CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	ESPEJOR A FIJAR FIXTURE THICKNESS ESPESSURA A FIXAR	EMBALAJE / QUANTITY / EMBALAGEM		€/100 PCS
					
TCCC05025	05 x 025	5	100	2.400	4,04
TCCC05030	05 x 030	5	100	2.400	4,20
TCCC05035	05 x 035	10	100	2.400	4,54
TCCC05050	05 x 050	20	100	1.200	5,83
TCCC06035	06 x 035	10	100	1.200	5,71
TCCC06040	06 x 040	15	100	1.200	5,74
TCCC06050	06 x 050	25	100	1.200	7,07
TCCC06060	06 x 060	35	100	1.200	7,82
TCCC06070	06 x 070	45	100	1.200	8,99
TCCC08060	08 x 060	20	100	600	12,31
TCCC08080	08 x 080	40	100	600	15,30
TCCC08100	08 x 100	60	100	600	18,60
TCCC08120	08 x 120	80	100	400	21,41
TCCC08140	08 x 140	100	100	300	25,53

TC-CC

Cabeza cilíndrica / Cylindrique head / Cabeça cilíndrica



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	ESPEJOR A FIJAR FIXTURE THICKNESS ESPESSURA A FIXAR	EMBALAJE / QUANTITY / EMBALAGEM		€/100 PCS
					
TCA205030	05 x 030	5	100	2.400	19,55
TCA206040	06 x 040	10	100	1.200	29,77
TCA206060	06 x 060	30	100	1.200	38,47
TCA208060	08 x 060	20	100	600	59,36
TCA208080	08 x 080	40	100	600	71,08
TCA208100	08 x 100	60	100	600	87,58

TC-A2

**Cabeza avellanada Inoxidable A-2 / Countersunk head
Stainless steel A-2 / Cabeça escariada Inoxidável A-2**

